迫力のシアターサウンド。
重低音を強化した3.1chシアターラック。

AQUOS オーディオ

LC-52DS6-B＋
シアターラックシステムAN-AR510＋ブルーレイディスクレコーダーBD-HDW40

- 業界最大の230W※9大出力・大口径18cmサブウーハーによる（シアターラックシステムに内蔵のサブウーハーシステムとして）大迫力の重低音サウンド（AN-AR510）
- センタースピーカー採用の総合485W※10出力3.1chシアターシステム
- AQUOSと連携して簡単に操作できるAQUOSファミリンク対応※11

AQUOS ファミリンク

52v~42v型 AQUOSにお薦めのサイズ。

NEW

AQUOS ファミリンク

シアターラックシステム

043 AN-AR510
オープン価格

●外形寸法（cm）：幅135.0×奥行43.4×高さ44.9●質量：約59.0kg●キャスター付

42v~37v型 AQUOSにお薦めのサイズ。

NEW

AQUOS ファミリンク

シアターラックシステム

044 AN-AR410
オープン価格

●外形寸法（cm）：幅110.0×奥行43.4×高さ46.9●質量：約50.0kg●キャスター付

65v型 AQUOS Rシリーズに。

AQUOS ファミリンク

1ビットシアターラックシステム

045 AN-AR700-T（ブラウン系）-B（ブラック系）
オープン価格

●外形寸法（cm）：幅159.5×奥行46.9×高さ41.0●質量：約71.6kg

スタンドカバー（LC-65RX5とAN-AR700の組み合わせ用）※12

046 AN-RSC61-T（ブラウン系）-B（ブラック系）
希望小売価格37,800円（税抜価格36,000円）

52v~46v型 AQUOS Rシリーズに。

AQUOS ファミリンク

1ビットシアターラックシステム

047 AN-AR600-T（ブラウン系）-B（ブラック系）
オープン価格

●外形寸法（cm）：幅131.5×奥行43.6×高さ47.6●質量：約58.7kg

スタンドカバー（LC-52RX5/46RX5とAN-AR600の組み合わせ用）※12

048 AN-RSC51-T（ブラウン系）-B（ブラック系）
希望小売価格35,700円（税抜価格34,000円）

37v~32v型 AQUOSに。

AQUOS ファミリンク

シアターラックシステム

049 AN-AR300
オープン価格

■モバイルオーディオ端子搭載
●外形寸法（cm）：幅91.1×奥行42.8×高さ47.0●質量：約40.5kg●キャスター付

BD1ビットシアターシステム　大画面の感動を深める、7.1chプレミアムシアター。

AQUOS オーディオ

BD1ビットシアターシステム

050 BD-MPC70 希望小売価格1,050,000円（税抜価格1,000,000円）

■ブルーレイディスクプレーヤーと1ビットデジタルアンプを融合
●実用最大出力：本体部175W＋250W（サブウーハー）●システム構成●ブルーレイディスクプレーヤー内蔵サラウンドアンプ●フロント／サラウンドスピーカー×4●センタースピーカー●サラウンドバックスピーカー×2●サブウーハー

※9 2009年5月現在。非同時駆動、JEITA。※10 実用最大出力合計値。非同時駆動、JEITA。※11 AQUOSファミリンク対応機種とHDMIケーブル、光デジタルケーブル接続が必要です。AQUOSファミリンク対応機種に限ります。すべての機種の操作を保証するものではありません。動作確認済みの機種については、最新情報を当社ホームページに掲載しております。http://www.sharp.co.jp/support/aquos/をご覧ください。※12 AQUOS RX5ラインのテーブルスタンドをカバーし、ホームシアターシステムとしての一体感を演出するものです。スタンドカバーを単独で使用することはできません。AQUOS オーディオにセットする際、AQUOS オーディオに付属の天面ガラスは使用しません。◆亀山モデルとは、最新鋭の三重県亀山工場で生産された液晶パネルを使用した液晶テレビです。◆IrSS™は、Infrared Data Association®の商標です。IrSS™とは、IrSimple1.0準拠の片方向通信機能（Home Appliance Profile）を表します。◆テレビのv型（65v型など）とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。◆テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続等が必要です。また、画面はハメコミ合成写真です。◆外形寸法及び質量は、ディスプレイ部＋スピーカー部＋スタンド部の数値です。◆★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

フルハイビジョンの高画質で、BD1枚に世界最長30時間録画。※1

（ブルーレイディスクレコーダーにおいて）

世界最長※1 フルハイビジョン 7倍※3 録り
ブルーレイディスクレコーダーにおいて

ハードディスクにハイビジョン番組を約623時間※4も高画質録画が可能。
また、ハードディスクに7倍モードで録画した番組を、ハイビジョン画質のまま、ブルーレイディスクへ最大約40倍速※5ですばやくダビング（ムーブ）※6できます。

■1TB（1,000GB）ハードディスクの場合

BD-HDW40 DRモード

7倍※3

約89時間※7

BD-HDW40 7倍モード

約623時間※4

AQUOS※8にマッチしたコントラスト・階調表現技術

AQUOS 純 モード

AQUOS※8とHDMIケーブルで接続すると、自動的にAQUOSで最も自然な高画質映像を出力する「AQUOS純モード」を搭載。

AQUOSの"亀山高画質技術"を継承、美しい映像をピュアなまま記録

高画質 純 録り

長時間モード※9でも、ハイビジョン映像を、フルスペック（1,920×1,080画素）のまま美しく記録。

録りたい番組を選ぶだけで、録画予約できる「パッとカンタン予約」

番組表から パッと カンタン 予約

番組表から選択して決定ボタンを押すだけのカンタン予約。予約リストを同じ画面に表示するので、※10予約状況を確認しながら番組を探せます。

ブルーレイディスクの残量に合わせてダビングする「高画質ぴったりジャストダビング」

AQUOSと一体のように、リモコン1つで簡単連携※8

AQUOS※8 ファミリンク

撮影した映像を取り込んで高画質で残す「ハイビジョンビデオカメラダビング」※12

録画した番組をケータイで持ち歩く「高画質番組持ち歩き」※12、※13

※1 2009年3月4日現在、BD-HDW40/HDW35/HDW32/HDS32において、30時間録画は、50GBブルーレイディスク・7倍モード時。※2 50GBディスクを使用して、7倍モードでダビングした場合。映像内容によってデータ量を変化させて記録する「可変ビットレート方式」により、実際に録画できる時間がこれより短くなる場合があります。※3 ハードディスク、ブルーレイディスクに、BS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像をDRモード（そのままの画質）と、7倍モードのそれぞれで録画した場合の録画可能時間の比較。BD-HDV22は5倍録り。5倍、7倍モードで録画した場合、番組連動データは記録できません。※4 BD-HDW40で、BS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像を7倍モードで録画した場合。※5 約40倍速ダビングとなるのはBD-R（Ver.1.3）6倍速ディスク（25GB）を使用し、ハードディスクに7倍モードで録画したハイビジョン番組を高速ダビング（ムーブ）する場合です。※6「1回だけ録画可能」な番組は、HDDからBDへの移動（ムーブ）となり、HDDの内容は消去されます。BDへのダビング後、再度HDDへの書き戻しはできません。※7 BD-HDW40で、BS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像をDRモード（そのままの画質）で録画した場合。※8 AQUOSファミリンク対応機種に限ります。すべての機種の操作を保証するものではありません。動作確認済みの機種については、最新情報を当社ホームページに掲載しております。http://www.sharp.co.jp/support/aquos/をご覧ください。※9 MPEG-4 AVC/H.264録画時。ただし5倍、7倍モード時は、連動データの記録はできません。※10 BD-HDW40/HDW35/HDW32/HDS32のみ。※11 約16Mbps、約15Mbps、約14Mbps、約13Mbps、約12Mbps、約11Mbps、約10Mbps、約9Mbps、約8Mbps、約6.8Mbps、約4.8Mbps、約3.4Mbpsの12段階。（BD-HDV22は約4.8Mbpsまでの11段階。）約4.8Mbps、約3.4Mbpsでダビング時は連動データがカットされます）。

ビデオカメラの映像も、ハイビジョン高画質でダビング。 AQUOS ブルーレイ

ビデオカメラの映像も、ハイビジョン高画質でダビング。

NEW ブルーレイ/DVD※14 ＋ ハードディスク

フルデジタル ダブレコ※15※16　ダビング10 対応　Full HD 1080p

地上デジタル×2　BSデジタル×2　110度CSデジタル×2　地上アナログ×1

ブルーレイディスクレコーダー　1層/2層ディスク対応

デジタルハイビジョン録画 最長 約623時間※17

051 BD-HDW40　オープン価格

ハードディスク1TB搭載（最長録画約1,434時間※18）●質量：約5.9kg●消費電力：約41W

デジタルハイビジョン録画 最長 約313時間※17

052 BD-HDW35　オープン価格

ハードディスク500GB搭載（最長録画約708時間※18）●質量：約4.9kg●消費電力：約41W

デジタルハイビジョン録画 最長 約195時間※17

053 BD-HDW32　オープン価格

ハードディスク320GB搭載（最長録画約447時間※18）●質量：約4.6kg●消費電力：約40W

【BD-HDW40/HDW35/HDW32共通】●HDMIケーブル（2m）付属●外形寸法（突起部除く/mm）：幅434×奥行299×高さ76（BD-HDW35/32は高さ67）●待機時消費電力：約0.9W※19

高画質7倍録り搭載のシングルチューナーモデル。

NEW ブルーレイ/DVD※14 ＋ ハードディスク

ダビング10 対応　Full HD 1080p

地上デジタル×1　BSデジタル×1　110度CSデジタル×1　地上アナログ×1



デジタルハイビジョン録画 最長 約195時間※17　ブルーレイディスクレコーダー　1層/2層ディスク対応

054 BD-HDS32　オープン価格

ハードディスク320GB搭載（最長録画約447時間※18）●消費電力：約32W●待機時消費電力：約1.1W※19●HDMIケーブル（2m）付属●外形寸法（突起部除く/mm）：幅434×奥行299×高さ67●質量：約4.6kg

テープに録りためた番組を、ディスクで残せる。

ブルーレイ/DVD※14 ＋ ハードディスク ＋ ビデオ

VHS HiFi　ダビング10 対応　Full HD 1080p

地上デジタル×1　BSデジタル×1　110度CSデジタル×1　地上アナログ×1

デジタルハイビジョン録画 最長 約110時間※20　ビデオ搭載ブルーレイディスクレコーダー　1層/2層ディスク対応

055 BD-HDV22　オープン価格

ハードディスク250GB搭載（最長録画約348時間※18）●消費電力：約46W●待機時消費電力：約1.3W※19●HDMIケーブル（2m）付属●外形寸法（突起部除く/mm）：幅430×奥行343×高さ95●質量：約6.6kg

AQUOS ファミリンク　Blu-ray Disc　AVCHD（BD-HDW40/HDW35/HDW32/HDS32）　HDMI　i　AUDYSSEY DYNAMIC VOLUME（BD-HDW40/HDW35/HDW32/HDS32）　dts-HD Advanced Digital Out　DOLBY DIGITAL PLUS　BD-LIVE（BD-HDW40/HDW35/HDW32）　DVD VIDEO　CD DIGITAL AUDIO　RW COMPATIBLE　Java

ブルーレイディスクに、かんたんフルハイビジョン録画。

地上デジタル×1　BSデジタル×1　110度CSデジタル×1

ブルーレイ/DVD※21　DVDへは録画できません。　-R　-W　-S



地上デジタルハイビジョン録画 約6時間※22　ブルーレイディスクレコーダー　BD-RE（Ver.2.1）1層/2層ディスク対応※21

056 BD-AV10-B（ブラック系）-R（レッド系）-W（ホワイト系）-S（シルバー系）　オープン価格

●HDMIケーブル（2m）付属●外形寸法（突起部除く/mm）：幅430×奥行335×高さ68●質量：約4.2kg●消費電力：約34W●待機時消費電力：約1.1W※19

ブルーレイ/DVD※21　DVDへは録画できません。　-B　-W

地上デジタルハイビジョン録画 約3時間※22　ブルーレイディスクレコーダー　BD-RE（Ver.2.1）1層ディスク対応※21

057 BD-AV1-R（レッド系）-B（ブラック系）-W（ホワイト系）　オープン価格

●HDMIケーブル（2m）付属●外形寸法（突起部除く/mm）：幅430×奥行335×高さ68●質量：約4.2kg●消費電力：約34W●待機時消費電力：約1.1W※19

●本製品は、地上アナログチューナーを内蔵しておりません。ご使用にあたっては、地上デジタルテレビ放送に対応したアンテナ等が必要です。●本製品は、ハードディスクドライブ（HDD）を内蔵しておりません。

AQUOS ファミリンク　Full HD 1080p　Blu-ray Disc　HDMI　i　dts Digital Surround　DOLBY DIGITAL PLUS　DOLBY TRUEHD　DVD VIDEO　CD DIGITAL AUDIO　RW COMPATIBLE　Java

ブルーレイディスクプレーヤー

徹底した高画質・高音質設計。

AQUOS純モードをはじめ映像美にこだわった高画質設計

ブルーレイ/DVD　再生専用

ブルーレイディスクプレーヤー　1層/2層ディスク対応

058 BD-HP21　オープン価格

●HDMIケーブル（2m）付属●消費電力：約22W●待機時消費電力：約0.3W※23●外形寸法（突起部除く/mm）：幅430×奥行335×高さ68●質量：約4.9kg

●本製品は、チューナーおよび録画機能のない再生専用機です。

AQUOS ファミリンク　Full HD 1080p　Blu-ray Disc　HDMI　dts-HD Advanced Digital Out　DOLBY DIGITAL PLUS　DOLBY TRUEHD　BD-LIVE　DVD VIDEO　CD DIGITAL AUDIO　RW COMPATIBLE　Java

※12 BD-HDW40/HDW35/HDW32のみ。動作確認済機種は当社ホームページでご確認ください。※13 デジタル放送ダウンロードによるソフトウェア更新が必要です。詳しくは当社ホームページでご確認ください。※14 テレビ番組などを直接BDやDVD、VHS（BD-HDV22のみ）に録画/予約録画することはできません。一旦ハードディスクに録画してからBDやDVD、VHS（BD-HDV22のみ）にダビングしてください。※15 2番組同時録画の組み合わせは、一方が「地上・BS・110度CSデジタル放送」で、もう一方は「地上・BS・110度CSデジタル放送/地上アナログ放送/外部入力」のどれかとなります。また、2番組の一方のデジタル放送は予約録画専用となり、予約録画中の番組を見ることはできません。※16 フルデジタルダブレコにおける「予約録画専用」デジタルチューナーの録画は、ハードディスクへのDRモード（そのままの画質）での録画のみとなります。※17 7倍モード（約3.4Mbps）で算出。※18 録画画質MN01で録画した場合。※19 待機時消費電力は、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切・本体時計表示消灯切時、一発起動設定切時。※20 5倍モード（約4.8Mbps）で算出。※21 録画できるディスクは、カートリッジなしのBD-RE（Ver.2.1）ディスクのみです。（BD-AV10は2層ディスク・1層ディスクの両方に対応。BD-AV1は1層ディスクのみ対応。）※22 地上デジタルハイビジョン画質（HD）で録画した場合。約17Mbpsで算出。※23 一発起動設定切時。◆写真のディスクはイメージです。◆テレビを見たり、録画をするには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。◆画面はすべてハメコミ映像で、実際の映像ではありません。◆録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。録画時間は目安です。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

デジタルハイビジョンレコーダー

■ AQUOSハイビジョンレコーダーのホームページ　http://www.sharp.co.jp/hi-vision/dvd/

ハードディスクに録って、DVDで残せるハイビジョンレコーダー。

AQUOS ハイビジョンレコーダー

美しい映像をピュアなまま記録

高画質 純 録り

高精細なハイビジョン映像を、フルスペックのまま美しくハードディスクに録画できます。

録りたい番組が重なっても、2番組同時に録れる

フルデジタル ダブレコ 〈DV-ACW90 / DV-ACW82〉 一台で2番組同時に※1録れる 7チューナー搭載

2番組同時にハイビジョン録画、7チューナー搭載。

DVD※2 + ハードディスク

フルデジタル ダブレコ※1　ダビング10対応



地上デジタル×2 BS×2 110度CS×2 地上アナログ×1

デジタルハイビジョンレコーダー

達成率120% 年間消費電力量59.5kWh/年 区分名e

地上デジタルハイビジョン録画 約127時間※3

059 DV-ACW90 オープン価格

●ハードディスク1TB搭載●質量：約5.7kg●消費電力：約43W

達成率126% 年間消費電力量51.1kWh/年 区分名b

地上デジタルハイビジョン録画 約31時間※3

060 ★DV-ACW82 オープン価格

●ハードディスク250GB搭載●質量：約4.9kg●消費電力：約37W

【DV-ACW90/ACW82共通】●外形寸法（突起部除く/mm）：幅430×奥行336×高さ68●待機時消費電力：約1.1W※4

手軽なシングルチューナーモデル。

DVD※2 + ハードディスク

ダビング10対応

地上デジタル×1 BS×1 110度CS×1 地上アナログ×1

デジタルハイビジョンレコーダー

達成率125% 年間消費電力量46.3kWh/年 区分名a

地上デジタルハイビジョン録画 約31時間※3

061 DV-AC82 オープン価格

●ハードディスク250GB搭載●外形寸法（突起部除く/mm）：幅430×奥行336×高さ68●質量：約4.8kg●消費電力：約32W●待機時消費電力：約1.1W※4

テープに録りためた番組を、DVDで残せる。

DVD + ハードディスク + ビデオ

VHS HiFi　ダビング10対応

地上デジタル×1 BS×1 110度CS×1 地上アナログ×1

ビデオ搭載ハイビジョンレコーダー

地上デジタルハイビジョン録画 約31時間※3

062 DV-ACV52 オープン価格

●ハードディスク250GB搭載●外形寸法（突起部除く/mm）：幅430×奥行343×高さ95●質量：約6.8kg●消費電力：約39W●待機時消費電力：約1.4W※4

AQUOS ファミリンク　HDMI　i　SPATIALIZER　DOLBY DIGITAL　dts Digital Out　DVD VIDEO　VIDEO CD (DV-ACV52)　CD　DVD (DV-ACV52)　RW COMPATIBLE

フォトプレーヤー

■ AQUOSフォトプレーヤーのホームページ　http://www.sharp.co.jp/photoplayer/

デジタルカメラ・携帯電話の写真をフルハイビジョンの美しさで。

AQUOS フォトプレーヤー

メモリーカードを入れるだけで写真をフルハイビジョン画質で楽しめる

BGM付き「フォトスライドショー」が楽しめる

AQUOSに映し出されている写真を高画質プリントできる

◆別売の専用紙をご使用ください。

HDMI　IrSS 赤外線通信　Picasa (HN-PP150)　dlna CERTIFIED (HN-PP150)

フォトプレーヤー

063 HN-PP100-B（ブラック系）/**W**（ホワイト系） オープン価格

064 HN-PP150 オープン価格

■ネットワーク経由で写真が楽しめる（HN-PP150のみ）●消費電力（プリント時/テレビ表示時）：約80W/約10W●待機時消費電力：約0.7W（HN-PP100）/約0.8W（HN-PP150）●外形寸法（突起部含む/mm）：幅234.5×奥行205×高さ89●質量：約2.0kg（本体のみ）

■スターターキット（Lサイズ40枚/HDMIケーブル（約2m）1本）**HN-SKPP01** オープン価格

※1 2番組同時録画の組み合わせは、一方が「地上・BS・110度CSデジタル放送」で、もう一方は「地上・BS・110度CSデジタル放送/地上アナログ放送/外部入力」のどれかとなります。また、2番組のうち一方のデジタル放送は予約録画専用となり、予約録画中の番組を見ることはできません。フルデジタルダブレコにおける「予約録画専用」デジタルチューナーの録画は、ハードディスクへのHD/SD録画（デジタル放送そのまま録画）のみとなります。※2 テレビ番組などを直接DVDに録画/予約録画することはできません。一旦ハードディスクに録画してからDVDにダビングしてください。※3 約17Mbpsで算出。※4 待機時消費電力は、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切・本体時計表示消灯時、一発起動設定切時。◆録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。録画時間は目安です。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

世界初※5「光センサー液晶パッド」*搭載、新メビウス登場。
(パソコンにおいて)

Mebius

「光センサー液晶パッド」で、パソコンの楽しさが進化した。

気持ちが伝わる 手書き入力

イラストを手描きしたり、写真※6にコメントを描き込んだり…。読みのわからない漢字、中国語、※7韓国語※7も手書きで入力できます。

便利さが拡がる タッチソフト

お気に入りを登録しておけば、メニュー画面のタッチ操作ですぐに楽しめます。

楽しく使える マウス機能

表示のスクロール・拡大などが、ジェスチャー操作でラクラク。指の動きに合わせて、キャラクターが動きます。

■ 光センサー液晶とは…

液晶パネルのトランジスタ形成面に光センサーを内蔵し、液晶表面での指のマルチタッチやペンの動き、形状を認識する先進の液晶です。従来方式(抵抗膜方式や静電容量方式)のように、液晶パネル表面にタッチセンサーや保護膜を貼り付ける必要がありません。

■ 新メビウスの耳寄り情報を満載

http://www.sharp-lifestyle.com/

「光センサー液晶パッド」なら、ラクラク手書き入力!操作もカンタン!

文字を書く ※8

ネット検索が、手書きでラクラク

イラストを描く



手書きメールで、気持ちが伝わる

写真を飾る

写真を、デコレーションできる

(PC-NJ80Aのみ)
Office Personal 2007
期間制限はありません。

2007年度省エネルギー基準達成率 AA
エネルギー消費効率 0.0012(I区分)

Windows Vista Home Basic

10.1型ノートパソコン

065 PC-NJ80A-W(ホワイト系)**-B**(ブラック系) Office搭載モデル オープン価格

066 PC-NJ70A-W(ホワイト系)**-B**(ブラック系) オープン価格

●OS:Windows Vista® Home Basic正規版●ディスプレイ:10.1型ワイドピュアクリーン液晶(1,024×600ドット)●ポインティングデバイス:4型光センサー液晶(854ドット×480ドット)●CPU:インテル® Atom™ プロセッサーN270(1.60GHz)●ハードディスク:約160GB●メモリー:1GB(最大2GB)●Webカメラ:有効画素数約130万画素CMOSカメラ●通信機能:ワイヤレスLAN…IEEE802.11b/g準拠、Bluetooth® 機能…Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer2.1+EDR準拠(Class2)、LAN…100BASE-TX/10BASE-T●バッテリー駆動時間※9:約3時間●外形寸法(突起部除く/mm):幅約260×奥行約190×高さ約23.3~39.8●質量:約1.46kg

気分に合わせて着せ替え、アドオンジャケット(別売)

〈別売品〉
■アドオンジャケット
CE-JK01 オープン価格
(デザインシート5種×1枚、型紙×1枚付属)
写真は、付属のデザインシートを使用した例です。

*「光センサー液晶パッド」は、指やペンの形状を光の反射や影で認識し、タッチ操作やペン入力を実現する新しい入出力装置です。周囲の光(主に赤外線)や、指やペンの使い方によっては正しく動作しないことがあります。周囲の光の状態は、「赤外線量表示」ウィンドウでご確認いただけます。光が多いと、操作しにくくなったり、操作できなくなったりします。その場合は、「赤外線量表示」を目安に、使用環境を変えてください。
次のような場所では、ご使用いただけない場合があります。
●屋外や窓辺など、外光が強い場所
●電車の中など、明るさが大きく変化する場所
●白熱灯やハロゲンランプなどの近く。

※5 2009年4月21日発表。※6 デジタルカメラや携帯電話から写真を取り込むには、市販のメモリーカードや接続ケーブルをご使用ください。※7 中国語簡体字漢字GB2312、韓国語ハングル文字KSC5601に対応。※8 画面は、架空の翻訳ホームページ。中国語・韓国語の辞書機能、各言語の翻訳機能は内蔵していません。※9 社団法人電子情報技術産業協会「JEITAバッテリ動作時間測定法(ver.1.0)」に基づいて測定した時間です。詳しい測定条件はメビウスホームページ(http://www.sharp.co.jp/mebius/)の各種仕様一覧でご覧いただけます。また、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
◆画面はすべてハメコミ映像で、実際の映像ではありません。◆★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ワンセグ対応　カラーで楽しむ。ワンセグを見る、なぞって＆タッチで検索。

ワンセグ※1対応、100コンテンツ。直感で使える「なぞって＆タッチ」。

100 コンテンツ収録

スムーズにやさしく操作できる直感で使える、「なぞって＆タッチ」検索

なぞって＆タッチ



いろいろな機能にブレーンがナビします
- 別の辞書で意味を調べる
- ネイティブやTTSで音声を聞く
- マーカーをつけて覚える

チャンネル設定や視聴中の番組名表示も簡単

迫力と臨場感。4つの音響効果設定

コンテンツをダウンロードできるブレーンライブラリー

電子辞書 Brain 専用サイト ブレーンライブラリー

- ご使用時には、インターネット回線との接続が必要です。
- 書籍の購入費用の他、インターネットへの接続料などはお客様の負担となります。
- 購入には、本人名義の有効なクレジットカードが必要です。

手書きパッド　W 音声　バックライト　GS V4　コンテンツカード　会話アシスト（英語・中国語対応）　SD　AudioEngine by YAMAHA　字幕 リスニング　液晶をガードする インナープロテクト

カラー電子辞書

067 PW-TC980-B（ノーブルブラック）**-N**（シャンパンゴールド）　オープン価格

●外形寸法（閉時/mm）：幅145.0×奥行107.95×高さ21.3（最薄部・突起部含まず）/幅145.0×奥行107.95×高さ22.4（突起部含む）●質量（充電池・タッチペン含む）：約379g

生活総合　カラーで発見。暮らしからビジネスまで、日々幅広く役立つ。

知識・教養 カラーで発見する日々役立つ100コンテンツ。

100 コンテンツ収録

「広辞苑 第六版」「ブリタニカ国際大百科事典」※3,5収録

大事なことは画面にメモする「手書き暗記メモ」

5型 高精細液晶 カラーHVGA　なぞって＆タッチ　ブレーンライブラリー

手書きパッド　手書き暗記メモ　W 音声　バックライト　micro SD　GS V5　液晶をガードする インナープロテクト　会話アシスト（英語・中国語対応）　AudioEngine by YAMAHA　字幕 リスニング　リチウム充電池で連続表示約60時間　すべての基板に無鉛はんだ使用

カラー電子辞書

068 PW-AC890-S（クリスタルシルバー）**-B**（エレガントブラック）**-C**（ライトベージュ）　オープン価格

●外形寸法（閉時/mm）：幅145.0×奥行108.0×高さ21.3（最薄部・突起部含まず）/幅145.0×奥行108.0×高さ22.4（突起部含む）●質量（充電池・タッチペン含む）：約360g ◆コンテンツカードには対応しておりません。

学生向け　カラーで学ぶ。ビジュアルでわかりやすい5教科9科目を収録。

100コンテンツに5教科9科目を網羅。カラーとタッチで理解が深まる。

100 コンテンツ収録

「広辞苑 第六版」「ブリタニカ国際大百科事典」※3,5収録

検定、入試に役立つ、ドリルとテスト機能

5型 高精細液晶 カラーHVGA　なぞって＆タッチ　ブレーンライブラリー

手書きパッド　手書き暗記メモ　W 音声　バックライト　micro SD　GS V5　液晶をガードする インナープロテクト　会話アシスト（英語・中国語対応）　AudioEngine by YAMAHA　字幕 リスニング　リチウム充電池で連続表示約60時間　すべての基板に無鉛はんだ使用

カラー電子辞書

069 PW-GC590 -W（ナチュラルホワイト）**-B**（マットブラック）**-P**（ピュアピンク）**-A**（ウォーターブルー）**-G**（ライムグリーン）　オープン価格

●外形寸法（閉時/mm）：幅145.0×奥行108.0×高さ21.3（最薄部・突起部含まず）/幅145.0×奥行108.0×高さ22.4（突起部含む）●質量（充電池・タッチペン含む）：約360g ◆コンテンツカードには対応しておりません。

※1 本製品ではテレビ番組表（EPG）の取得やワンセグデータ放送には対応しておりません。※2 2007年4月度版を収録しています。※3「ブリタニカ国際大百科事典 Quick Search Version」はブリタニカ国際大百科事典の「小項目事典」6巻と「現代用語事典」1巻を再編集した電子版のコンテンツで、「世界の国」「日本の都道府県」「世界遺産」「世界の人名」「世界の動物」「その他」の6つのトピックスを含んでおります。書籍版は現在刊行されておりません。※4「スーパー大辞林 3.0」は書籍版に2007年3月現在のデータ・項目を改訂および追加収録した電子版のコンテンツであり、書籍版は刊行されておりません。※5 2008年1月度版を収録しています。

生活総合

日々のいろいろな疑問に答える幅広いジャンルのコンテンツを収録。

「なぞって&タッチ」対応、「かなタッチ入力」で検索しやすい。

※3、5

100 コンテンツ収録

かなタッチ入力で引ける手書きパッド

図・音声充実の最新版「広辞苑 第六版」収録

50音でやさしく引ける〈かなタッチ入力〉

Wタッチパネル搭載電子辞書

070 PW-AT790-W(パールホワイト)**-B**(ブラウニッシュブラック) オープン価格

●外形寸法(閉時/mm):幅146.0×奥行105.8×高さ20.1(突起部含まず)/幅146.0×奥行105.8×高さ22.1(突起部含む)●質量(電池・タッチペン含む):約323g

学習・専門

学習に役立つコンテンツや、語学の専門コンテンツを厳選して収録。

英語辞書コンテンツを多数収録。出張などビジネスにも役立つ。

34 コンテンツ収録

手書きパッド搭載電子辞書

071 PW-LT320 オープン価格

●外形寸法(閉時/mm):幅146.0×奥行105.3×高さ17.5(最薄部)/幅146.0×奥行105.3×高さ21.2(突起部含む)●質量(電池・タッチペン含む):約290g

中国語の学習やビジネスに・・・初心者から実務者まで幅広く役立つ。

29 コンテンツ収録

手書きパッド搭載電子辞書

072 PW-LT220 オープン価格

●外形寸法(閉時/mm):幅146.0×奥行105.3×高さ17.5(最薄部)/幅146.0×奥行105.3×高さ21.2(突起部含む)●質量(電池・タッチペン含む):約290g

コンパクトタイプ

持ち運びが便利で、外出先での疑問もその場で解決。

必需の国語/英語系辞書+7ヵ国旅行会話/英会話を集結。

22 コンテンツ収録

電子辞書

073 PW-M800

希望小売価格**36,750**円
(税抜価格35,000円)

●外形寸法(閉時/mm):幅118.0×奥行73.5×高さ12.3(最薄部)●質量(電池含む):約113g
◆コンテンツカードには対応していません。

小さなボディなのに見やすい、引きやすい。

15 コンテンツ収録

単4電池1本で連続表示約400時間

電子辞書

074 PW-M100

希望小売価格**15,750**円
(税抜価格15,000円)

●外形寸法(閉時/mm):幅125.0×奥行79.4×高さ14.7(最薄部)/幅125.0×奥行79.4×高さ16.7(最厚部)●質量(電池含む):約148g ◆コンテンツカードには対応していません。

欲しいときに、欲しいコンテンツを追加できる。※6

コンテンツカード

シャープのSDカードスロット搭載の電子辞書なら、専用コンテンツカード(別売)で、必要に応じた知識をプラスできます。

PW-TC980/AT790/LT320/LT220用

		希望小売価格	税抜価格
百科事典/漢字源カード	PW-CA01	4,410円	4,200円
独語辞書カード	PW-CA02	6,090円	5,800円
仏語辞書カード	PW-CA03	6,090円	5,800円
リーダーズ英和カード	PW-CA06	12,600円	12,000円
スペイン語辞書カード	PW-CA08	6,090円	5,800円
ロングマン英英カード	PW-CA09	6,090円	5,800円
TOEIC®テストカード(音声対応)	PW-CA10	4,200円	4,000円
イタリア語辞書カード	PW-CA11	6,090円	5,800円
音声付 仏語辞書カード	PW-CA12	11,760円	11,200円
音声付 独語辞書カード	PW-CA13	11,760円	11,200円
音声付 中国語辞書カード(第2版)	PW-CA70*1	13,440円	12,800円
音声付 中国語辞書カード	PW-CA30*1	11,760円	11,200円

手書きパッド：タッチペンで入力した手書き文字を認識。

5.5型高精細HVGA液晶 Wバックライト：5.5型高精細HVGA液晶と暗い所でも見やすいWバックライトを表示部と手書きパッド部に搭載。

AudioEngine LSI by YAMAHA：ヤマハ株式会社製オーディオチップを採用。

GS V5 / GS V4：「ジーニアス英和辞典」シリーズの発音表記をもとに、大修館書店が作成した、米国人ネイティブスピーカーによる発音データを収録。

「Genius Sounds V5」© Taishukan, 2008
「Genius Sounds V4」© Taishukan, 2007

手書き暗記メモ：覚えておきたいことをメイン画面に直接書き込み保存することができます。

W Listening 音声対応：内蔵スピーカーまたはイヤホンで聞けます。

字幕リスニング：音声に合わせ、再生中のテキストを字幕のように表示。

コンテンツカード：増やせるコンテンツカードスロットを搭載。

インナープロテクト：外部の圧迫から液晶パネルを守るボディです。

SD / microSD：SDメモリー・microSDメモリーカード(市販品)が使えます。データを取り込んで下記のような使い方ができます。
●対応する機能は機種によって異なります。

- MP3 音声データを取り込んでMP3プレーヤーとして使用する。
- テキスト テキストデータ(TEXT形式)を取り込んで読む。
- BOOK 電子書籍(XMDF*形式)、テキストデータ(TEXT形式)を取り込んで読む。
- アプリ ブレーンライブラリーで購入したアプリケーションソフトを取り込んで使う。
- 画像 携帯電話などで撮影したJPEG画像を見る。

* XMDFとは、テキストと画像データが混在した電子書籍が読める、シャープ株式会社が開発した独自のフォーマット形式です。

※6 コンテンツカードについて…*1 対応機種はPW-TC980/AT790/LT320です。当機種に搭載されている英語の音声読み上げ機能(TTS)は動作しません。
◆表示はすべてハメコミ合成です。機能やコンテンツ内容を分かりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。◆「コンテンツ」とは、情報の中身・内容を指す言葉です。当社では、電子辞書に収録している辞書や辞書以外の書籍および電子版のデータを示す総称として用いています。◆書籍名の記載のある辞書は、書籍版の辞書データを収録していますので、内容はその記述に合わせております。◆コンテンツにより表示できる文字サイズは異なります。◆「AudioEngine」は、ヤマハ株式会社の登録商標です。

デジタルコードレス普通紙ファクシミリ

■ ファクシミリのホームページ　http://www.sharp.co.jp/fappy/

5.0型高精細液晶※1&くるピカキー搭載。

【ファッピィ】fappy FAX makes it happy. SIMPLE+

大画面だから見やすく、使いやすい 5.0型「くっきりホワイト液晶※2」

ここまで見えれば紙いらず!

大画面だから、プリントせずにFAXの内容を確認できる。



楽々 見てからプリント
\新・誰からコール/※3
ケータイ de コピー

難燃性樹脂採用

075 UX-D90CW(シルバー系) オープン価格

●親機外形寸法(mm):幅296×奥行191×高さ86●親機質量:約2.3kg

076 子機1台タイプの UX-D90CL オープン価格 もあります。

4.7型大型液晶※4搭載。受信FAXを画面サイズのままプリントできる。

楽々 見てからプリント
\新・誰からコール/※3

難燃性樹脂採用

077 UX-D71CW(ホワイト系) オープン価格

■青く光って見やすい、ダイヤルライト(親機)
●親機外形寸法(mm):幅296×奥行187×高さ86●親機質量:約2.3kg

078 子機1台タイプの UX-D71CL オープン価格 もあります。

見やすい「漢字デカ文字液晶&デカ文字ボタン」。

\新・誰からコール/※3

難燃性樹脂採用

079 UX-D30CW(ホワイト系) オープン価格

●親機外形寸法(mm):幅296×奥行184×高さ86●親機質量:約2.3kg

080 子機1台タイプの UX-D30CL オープン価格 もあります。

大きなカナ文字液晶&デカボタン。

\新・誰からコール/※3

難燃性樹脂採用

081 UX-D18CW(ホワイト系) オープン価格

●親機外形寸法(mm):幅296×奥行184×高さ86●親機質量:約2.2kg

082 子機1台タイプの UX-D18CL オープン価格 もあります。

カラー液晶ファクシミリ複合機

1台でコピー・写真プリント・電話・FAXなど8役に使える。

見楽る ミラクルプリント SIMPLE+

見てからプリント
\誰からコール/※3



難燃性樹脂採用

083 UX-MF70CW(ホワイト系) オープン価格

■1台8役(電話・ファクス・カラーコピー・ダイレクトプリント・スキャナ・プリンタ・PC-FAX※5・IrSimple™対応ケータイリンク)
●親機外形寸法(mm):〈UX-MF70CW〉幅495×奥行337×高さ160/〈UX-MF80CW〉幅495×奥行348×高さ188●親機質量:〈UX-MF70CW〉約6.3kg/〈UX-MF80CW〉約6.9kg

084 子機1台タイプの UX-MF70CL オープン価格 もあります。

見てからプリント
\誰からコール/※3

原稿を10枚まで連続読み取りできる自動原稿送り装置(ADF)搭載モデル

ADF搭載

難燃性樹脂採用

085 UX-MF80CW(グレー系) オープン価格

086 ADF搭載 子機1台タイプの UX-MF80CL オープン価格 もあります。

※1 VGA(640×480ドット)液晶。従来機UX-D58CW/D58CLの4倍の画素数。※2 親機液晶にホワイトバックライトを使用。※3 ナンバー・ディスプレイ契約時。誰からコール・誰あてコール・デカ文字着信は親機電話帳登録者のみ。※4 480×320ドット。※5 LAN接続時のみ対応。付属のユーティリティソフトのインストールが必要です。※6 2009年6月現在。デジタルコードレス電話機(親・子タイプ)において。※7 市販の3.5mmφステレオミニプラグケーブルが必要です。また、アナログ音声入力となります。※8 乾電池駆動時は、MDへの録音・編集はできません。※9 市販の別売マイクが必要です。※10 音声での応対はできません。ご購入の前には、当社「ワイヤレスカメラシステム」のホームページ、専用商品カタログ裏表紙の「〈重要〉ワイヤレスドアカメラの取り付けについて」を必ずご確認ください。※11 モニターには専用ACアダプターが必要です。

デジタルコードレス電話機

チルトアップ式 漢字デカ文字液晶搭載。

\誰からコール/※3 SIMPLE+

ドアホン対応 難燃性樹脂採用

087 JD-700CW(ホワイト系・パールホワイト) オープン価格

●親機外形寸法(mm):幅166×奥行184×高さ71 ●親機質量:約740g

088 子機1台タイプの **JD-700CL** オープン価格 もあります。

親機・子機とも、名前が確認できる。

待機時・動作時ともに最小消費電力 No.1※6 難燃性樹脂採用

089 JD-310CW(ホワイト系) オープン価格

●親機外形寸法(mm):幅149×奥行173×高さ70 ●親機質量:約525g

090 子機1台タイプの **JD-310CL** オープン価格 もあります。

光の角度で表情が変わるコードレス。

SIMPLE+

消費電力約2.9W ドアホン対応

091 JD-N52CW-W(ホワイト系・シャイニングホワイト) **-A**(ブルー系・シャイニングブルー) オープン価格

●親機外形寸法(mm):幅140×奥行152.1×高さ58.5 ●親機質量:約530g

092 子機1台タイプの **JD-N52CL-W/-A** オープン価格 もあります。

親機・子機とも見やすいデカ文字ボタン。

消費電力約2.9W

093 JD-V33CW(ホワイト系) オープン価格

●親機外形寸法(mm):幅169×奥行216×高さ77 ●親機質量:約760g

094 子機1台タイプの **JD-V33CL** オープン価格 もあります。

美しきたたずまい——シンプル&コンパクト。

SIMPLE+

095 JD-S10CW-W(ホワイト) **-B**(ブラック) **-R**(レッド) オープン価格

●外形寸法(mm):[親機]幅148.8×奥行105×高さ27/[子機]幅44.6×奥行29.4×高さ158.4 ●質量:[親機]約220g/[子機]約150g

096 子機1台タイプの **JD-S10CL-W/-B/-R** オープン価格 もあります。

1ビットMD/CDシステム

携帯電話の曲を1ビットで楽しめる、モバイル入力端子を搭載。※7

AUVI

待機時消費電力 0.12W MDLP

1ビットMD/CDシステム CD/CD-R/RW MD FM/AM

097 SD-FX30-S(シルバー系)**-W**(ホワイト系) オープン価格

■2.8MHz 1ビットデジタルアンプ搭載■操作ボタンを中央部に集中配置し、使いやすさも追求

●外形寸法(mm):幅431×奥行231×高さ151 ●質量:約4.4kg

1ビットMD/CD/カセットシステム

乾電池※8にも対応したMD・CD・カセットの一体型。

AUVI

待機時消費電力 0.14W MDLP

1ビットMD/CD/カセットシステム CD/CD-R/RW MD カセットテープ FM/AM

098 SD-FX200-S(シルバー系)**-A**(ブルー系)**-D**(オレンジ系) オープン価格

■演奏に合わせてカラオケも楽しめるマイクミキシング機能※9 ■2.8MHz 1ビットデジタルアンプ搭載

●外形寸法(mm):幅430×奥行274×高さ171 ●質量:約6.3kg(乾電池含む)

ワイヤレスカメラシステム

■ ワイヤレスカメラシステムのホームページ http://www.sharp.co.jp/products/doorscope/

ドアスコープをのぞかなくても、お部屋のモニターで訪問者が見える。

ご自宅の玄関ドアスコープにドアカメラを取りつけるだけで・・・ お部屋のモニターで訪問者を確認できる!

HN-D100

モニター(卓上型)+ワイヤレスドアカメラのセットです。

リビングドアスコープ

卓上型 ワイヤレスカメラシステム

099 HN-D100 オープン価格

■モニターのボタンを押すだけ、かんたん操作※10 ■面倒な工事が不要、かんたん取り付け■配線なしですっきり設置、ワイヤレス通信※11

●外形寸法(突起部除く/mm):モニター部…幅92×奥行39×高さ93/ワイヤレスドアカメラ部…幅57×奥行36×高さ99 ●質量:モニター部…約170g(専用ACアダプター含まず)/ワイヤレスドアカメラ部…約185g(単3形アルカリ乾電池3本含む)

100 モニター(壁掛型)+ワイヤレスドアカメラのセットの **HN-D150** オープン価格 もあります。

◆ファクシミリ及び電話機(親機・子機共)は病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。◆ファクシミリ複合機及び電話機の外形寸法は受話器含む(ファクシミリの外形寸法は受話器含まず)、記録紙トレイ収納時、アンテナ除く。質量はACアダプター含まず。◆写真の液晶画面はハメコミ合成です。

■「プラズマクラスター」技術のホームページ http://www.sharp.co.jp/plasmacluster-tech/

シャープは、「プラズマクラスター」で、空中除菌。※1

プラズマクラスター技術 だから できることがあります。

- 空気中の**浮遊ウイルス**をスピーディに分解・除去。※1
- ダニのふん・死がいなど**アレル物質**を分解・除去。※1
- カーテンやソファーなどに染み付いた**ニオイ**を脱臭。※1
- **浮遊カビ菌**を分解・除去。**付着したカビ菌**の成長も抑える。※1



これが健康テクノロジー「プラズマクラスター」技術は、シャープだけ

(2009年6月1日現在)

自然界にあるのと同じ+(プラス)と−(マイナス)のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。浮遊するカビ菌やウイルスを空中で分解・除去するシャープ独自の空中除菌技術が「プラズマクラスター」技術です。シャープの特許(特許第3680121号 取得済み)

2008年度(社)発明協会
全国発明表彰大会「発明賞」受賞
「プラズマクラスターイオンによる空気浄化」にて受賞

1 イオンを放出
自然界にあるのと同じ、プラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により、作り出し空気中に放出。

2 浮遊菌やウイルスに作用
カビ菌やウイルスの表面に付着した時のみ、非常に酸化力の強いOHラジカルに変化し、表面のタンパク質から瞬時に水素(H)を抜き取り、タンパク質を分解。

3 水になって空気中に戻る
OHラジカルと水素(H)が結合し、水(H_2O)になって空気中に戻る。

長寿命で、お部屋全体に行き渡ります。

空気中の水分と酸素にプラズマ放電を加えることで、+と−のイオンが発生。イオンの周りを水分子が取り囲んでいるので長寿命です。



自然界にあるのと同じイオンで、安全性も確認済みです。

プラズマクラスターイオンは、浮遊菌の表面に付着した時のみ、OHラジカルに変化。空気中に浮遊している間は自然界にあるのと同じ種類だから、安全です。

信頼と実績の空中除菌力※2

国内・海外の13の機関で、効果が実証されています。※3

浮遊ウイルス	(財)北里環境科学センター	浮遊菌	(財)石川県予防医学協会
	韓国 ソウル大学		中国 上海市予防医学研究院
	中国 上海市予防医学研究院		(財)北里環境科学センター
	(学)北里研究所 北里大学北里研究所メディカルセンター病院		(学)北里研究所 北里大学北里研究所メディカルセンター病院
	イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社		ドイツ アーヘン応用科学大学 アートマン教授
浮遊アレル物質	広島大学大学院 先端物質科学研究科		米国 ハーバード大学公衆衛生大学院 名誉教授 メルビン・ファースト博士
浮遊カビ菌	(財)石川県予防医学協会	付着臭	(財)日本紡績検査協会
	ドイツ アーヘン応用科学大学 アートマン教授	付着カビ菌	ドイツ リューベック大学
			(財)日本食品分析センター

※2 2000年10月〜2008年12月末生産のプラズマクラスターイオン発生デバイスの実証データと採用実績です。
※3 同一実証機関、同一時期における別の対象有害物質による実証実験結果は割愛。

多くの企業で活用されています。

世界中で愛されて、販売台数2,000万台を突破。※4

NISSAN TOYOTA DAIHATSU DENSO HINO
ISUZU FUJITEC TOMTEX 清水建設 MISAWA
ダカラスタンダード Rinnai ENDO LINAX MAX
TOSHIBA DENSO TOKYO GAS 大阪ガス TAKARA TOMMY
TOHO GAS 西部ガス calmic Kawasaki

※4 2000年10月〜2008年12月末のシャーププラズマクラスター搭載商品及びプラズマクラスターイオン発生デバイスの国内・海外出荷台数合計。

シャープのプラズマクラスター技術は、GLP*(優良試験所基準)に適合した試験施設で、信頼性の高い安全性のデータを取得済みです。●皮膚刺激性・腐食性試験 ●眼刺激性・腐食性試験 ●吸入毒性試験(肺組織の遺伝子影響評価) 試験機関:三菱化学メディエンス(株) *GLP(優良試験所基準)とは、化学物質等の安全性評価試験の信頼性を確保するため、試験施設及び、試験操作の手順書などについて定められた基準です。